

Alábbi dokumentum kizárólag az Unikén® Kft. által forgalmazott termékekhez használható.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

1. Azonosító adatok:

Kereskedelmi megnevezés: **DERITON**

Forgalmazó: Unikén Kft.
6237 Kecel, Vasút u. 30.
Tel./fax: 78/ 421-392

Vészhelyzeti telefon: ETTSZ Zöldszám: 06/80-201-199
cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Gyártó: A termék beszerzése ár és minőség függvényében változó.

2. Lehetséges veszélyek:

A hosszantartó belélegzést kerüljük.

3. Összetétel:

Lúgosan aktivált bentonoit.

Alkotórészek:	CAS - szám:	Koncentráció:
Szabad kristályos kovasav finomporban*	14808-60-7	< 5,00%
Finompor < 7,1 m		< 10,00%
Össztermékben lévő belélegezhető kovasavkristály		< 1,00%

(*Quarz, Cristobalit, Tridymit-tal együtt)

4. Elsősegélynyújtás:

Szembe kerüléskor: A szemet azonnal bő vízzel öblítsük ki, hívjunk orvost.
Bőrre jutáskor: Bő vízzel, szappannal mossuk le.
Belélegzéskor: Menjünk friss levegőre.
Lenyeléskor: Öblítsünk.
Orvosi tanácsok: Különleges kezelést nem igényel.

5. Tűzvédelmi intézkedések:

Különös veszély: Nincs.
Különös védőfelszerelés tűz esetén: Nincs, a termék nem ég.

6. Óvintézkedés baleset esetén:

Személyi óvintézkedés: A port ne lélegezzük be.
Környezetvédelmi óvintézkedés: Nincs.
Tisztítási mód: Száraz állapotban söpörjük össze, a szennyezett anyagot előírás szerint kell eltávolítani.
További megjegyzés: Kerüljük a porolást, por kialakulását.

Alábbi dokumentum kizárólag az Unikén® Kft. által forgalmazott termékekhez használható!

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

7. Kezelés és tárolás:

Kezelés:	Nincs különös előírás.
Tárolás:	A tartályt jól lezárva, száraz helyen tároljuk.
Együtt tárolási előírás:	Nincs előírás.

8. Az anyagkezelés korlátozása és egyéni védőfelszerelés:

Munkavédelmi határérték:	
TRGS900 Quarz (por)	MAK 0,15 mg/m ³
TRGS900 ált. porhatárérték	MAK 6.0 mg/m ³
További előírások:	
Műszaki előírás:	Helyi porelszívás szükséges.
Személyes védőfelszerelés:	
Légzőszerv védelme:	Védőmaszkot használjunk.
Kéz védelme:	Por ellen műanyag kesztyűt használjunk.
Szem védelme:	Védőszemüveg.
Bőr- és testvédelem:	Nincs előírás.
Higiéniiai előírás:	Meleg vízzel, szappannal mosakodjunk.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot:	por
Szín:	drapp
Szag:	nincs
pH - érték:	20 °C-on cca.3
Olvadáspont/olvadási tartomány:	>1000 °C
Forráspont/forrási tartomány:	Nem mérhető.
Lobbanáspont:	Nem mérhető.
Gyulladási pont:	Nem mérhető.
Öngyúlékonyság:	Nem mérhető.
Robbanásveszély:	
– Alsó határérték:	Nem mérhető.
– Felső határérték:	Nem mérhető.
Gőznyomás:	Nem mérhető.
Sűrűség:	2,6 g/cm ³
Töltő súly:	750 kg/m ³ +/- 5
	Vizes oldat 20 g/l 20°C-on.
Vízben való oldódás:	Nem oldódik.
Robbanásveszély:	Nincs.



Alábbi dokumentum kizárólag az Unikén® Kft. által forgalmazott termékekhez használható.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

10. Stabilitás és reakciókészség:

Veszélyes reakció, elkerülendő helyzet: Nincs adat.

Veszélyes reakció, elkerülendő anyag: Nincs adat.

Lebomlási adatok: Nincs adat.

11. Toxikológiai adatok:

LD 50 oral ratte

Adag: > 5000 mg/kg

További adatok: A terméket állatokon nem tesztelték.

Elsődleges izgatás: Mérsékelten nyálkahártya izgató.

Tapasztalatok emberek esetén
A portól a bőr száraz, kicserepedett lesz.
Ha a kvarctartalom hosszabb ideig a megengedett érték fölé emelkedik, és sokáig belélegezzük, szilikózis léphet fel.
A felverődött por a szemet, nyálkahártyát irritálhatja.

Krónikus mérgezési tünet: Nincs adat.

12. Ökológiai adatok:

Mérgező hatás a környezetre: Nincs adat.

Jellemzők: Biológiailag nem bomlik le.
A termék ásványi eredetű.

Hatása a vízre: Általában nem veszélyes.

13. Hulladékkezelés:

Termék: A helyi előírásoknak megfelelően kell tárolni, vagy elégetni.

Hulladékjelzőszám: 31442 Kovasav és kvarchulladék (LAGA).

Szennyezett csomag: Kiürítés és tisztítás után újra használható.

14. Szállításra vonatkozó előírások:

Száralföldi szállítás: Szállítmányozási szempontból nem veszélyes.

Vízi szállítás
IM: Nem veszélyes.

Légi szállítás
ICAO/IATA: Nem veszélyes.



Alábbi dokumentum kizárólag az Unikén® Kft. által forgalmazott termékekhez használható!

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

15. Előírások:

Általános rendelkezések:	A termék az EU irányelvek, és nemzeti törvények szerint különleges jelölést nem igényel.
Különleges jelzés:	Nincsen.
Egyéb adatok:	S22 A port ne lélegezzük be. A vegyi anyagok használati előírásait tartsuk be.
Nemzeti előírás:	Veszélyes osztályba nem sorolt. TA levegő: osztály 3.1.3. határérték: 50 mg/m ³ .
Egyéb előírások, korlátozások:	
Foglalkoztatási korlátok:	Nincs.
Zavaró körülmény:	Nem ismert.
Osztályozás VbF szerint:	Nem használható.
UVV:	Egészségre ártalmas por (VBG 119).

16. Egyéb adatok:

Adatlap kiállító terület: Itálkezelési termékek.

Ezen adatok ismereteink és tapasztalataink mai állásán nyugszanak.

A biztonsági adatlap a terméket biztonsági szempontból mutatja be.

Az adatok minőségbiztosítási szempontból szavatosságra nem vonatkoznak.



Kecel, 2008. 03. 20.

Kovács László
ügyvezető