

Alábbi dokumentum kizárólag az Unikén® Kft. által forgalmazott termékekhez használható

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

-
1. **Vegyi anyag neve:** **KÁLCIUMKARBONÁT**
- Forgalmazó:** Unikén Kft.
6237 Kecel, Vasút u. 30.
Tel. / fax: 78/ 421-392
- Vészhelyzeti telefon:** ETTSZ Zöldszám: 06/80-201-199
cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
- Gyártó:** A termék beszerzése ár és minőség függvényében változó.
-
2. **Elsősegélynyújtás:**
- Bőrre jutáskor:** Bőrrel való érintkezéskor vízzel lemosni
Szembe kerüléskor: Szemmel való érintkezéskor alaposan vízzel kiöblíteni adott esetben orvossal konzultálni
Lenyeléskor: Gyengeség fellépésekor orvost felkeresni
-
3. **Összetétel**
- Kémiai jellemzők:**
Képlet: Ca CO₃
CAS-szám: 471-34-1
EINECS-szám: 2074399
-
4. **Intézkedés tűzoltás esetén:**
- Oltóanyag:** Környezetbe igazítani
-
5. **Óvintézkedés baleset esetén:**
- Tisztítás, felítatás:** Mechanikusan felszedni
-
6. **Kezelés és tárolás:**
- Tartályokat szorosan lezárva tartani.
Tartályokat hűvös és száraz helyen tartani.
Savakkal együtt nem tárolható.
Nagymértékű porképződést elkerülni.
-
7. **Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:**
- Egyéni védőfelszerelés:**
- Általános védő-és higiéniai intézkedések:**
A munkaközi szünetek előtt és a munka végén kezet mosni
Munkaközben tilos az étkezés, ivás és dohányzás
- Légzésvédelem:** Porképződés esetén légzésvédelem
Szem védelme: Porképződés esetén védőszemüveg
Kézvédelem:
-
- 

Alábbi dokumentum kizárólag az Unikén[®] Kft. által forgalmazott termékekhez használható

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

8. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot:	por		
Szín:	fehér		
Szag:	szagtalan		
Állapotváltozás:	érték/tartomány	egység	mód
Olvadáspont/olvadási tartomány:	825	°C	
Sűrűség (20 °C-on):	2,2-2,8	g/cm ³	
Töltési tömörség:			
Gőznyomás:			
Viszkozitás:			
Vízben való oldódás, vízzel való elegyedés:			
20 °C-on	nem oldódó		
pH-érték (100 g/l H ₂ O) 20 °C-on:	ca. 8,5		
Lobbanáspont:	nem megadott		
Gyulladás hőmérséklet:	nem megadott		
Robbanási határértékek:			
-Alsó:			
-Felső:			

9. Stabilitás és reakciókészség:

Termikus lebomlás:	Lebomlás kezdete 825 °C-nál
Veszélyes bomlástermékek:	Rendeltetésszerű használat esetén nincs
Veszélyes reakciók:	Rendeltetésszerű használat esetén nincs

10. Toxicológiai adatok:

Nem mérgező.

11. Ökológiai adatok:

Általános utalások:	WGK 0
---------------------	-------

12. Hulladékkezelés:

Termék:	
Javaslat:	A házi szeméttel együtt nem kezelhető, csatornahálózatba nem kerülhet.
Hulladékgyűjtő kódszáma:	51541 ÖNORM S 2101

13. Szállításra vonatkozó előírások:

Tengeri szállítás:	IMDG-kód: ---
	UN-szám: ---
Vasúti/közúti szállítás:	---
	RID/ADR-osztály: ---
	Számjegy: ---
	GGST-osztály: ---
	Számjegy: ---
	Megjelölés: ---
Légi szállítás:	---
IATA-osztály:	---
Egyéb adatok:	A szállítási előírások értelmében nem veszélyes anyag.

Alábbi dokumentum kizárólag az Unikén[®] Kft. által forgalmazott termékekhez használható.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

14. Egyéb adatok:

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.



Kovács László
ügyvezető

Kecel, 2008. 03. 20.

